

Salud  
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
NÚMERO DE LICITACIÓN: LSC-071/2024 PARA LA  
"ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL"**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LSC-071/2024 PARA LA "ADQUISICIÓN PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL"**

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 13:30 horas del día 13 de agosto del año 2024, en las instalaciones del Hospital General de Zapopan ubicado en Ramón Corona #500 Zapopan Centro, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el artículo 70 fracción I y VI del Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

Los servidores públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
Claudia Berenice Millán Silva	Representante de la Jefatura de Adquisiciones. <b>La convocante</b>
Mauricio Samier Lemoine Alvarez	Representante de la Jefatura de Tecnologías de la Información del OPS SMZ <b>La requirente</b>

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

• **SIN PARTICIPANTES**

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos remitidos vía correo electrónico por los licitantes interesados y se hace entrega de las mismas a los licitantes presentes, siendo los siguientes:

• **SERVICIOS INFORMÁTICOS AVANZADOS, S.A. DE C.V.**

NÚMERO	PREGUNTA
1	1. Pregunta - Todas las partidas Entendemos que las características solicitadas son mínimas y podemos ofertar equipos con características superiores o similares a las solicitadas. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</b>
2	2. Pregunta - Partida 1 Solicitan un monitor de 55" con salida de estéreo mini jack, hacemos del conocimiento a la convocante que el conector miniJack y 3.5mm son iguales. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un monitor con salida de estéreo de 3.5. ¿Se acepta nuestra solicitud? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b>
3	3. Pregunta - Partida 1 Solicitan un monitor de 55" con montaje VESA de 200x200, hacemos del conocimiento a la convocante que el montaje VESA no impacta en las características físicas del monitor. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un VESA 300 x 300 mm. ¿Se acepta nuestra solicitud?



**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Reyes  
C.P. 45157  
Tel: 33 36816 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3635  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 3410 7569


**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**  
Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45100  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Coladón No. 515  
Av. Juan Gil Preclado y C.I.  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico:  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx





Salud  
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
NÚMERO DE LICITACIÓN: LSC-071/2024 PARA LA  
“ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN  
DIGITAL”**

	<b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES 5 Y 6 SEAN COMPATIBLES CON DICHAS CARACTERÍSTICAS.</b>
4	4. Pregunta - Partida 1 Solicitan un monitor de 55" con conexión bluetooth, dado que esta característica no es estándar en las pantallas de señalización, solicitamos a la convocante que esta característica sea opcional. ¿Se acepta nuestra solicitud? <b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.</b>
5	5. Pregunta - Partida 1 Solicitan un monitor de 55" para señalización digital con licencia perpetua, solicitamos a la convocante que esta sea en esquema anual dado que la mayoría de los fabricantes manejan este tipo de licenciamiento. ¿Se acepta nuestra solicitud? <b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.</b>
6	6. Pregunta - Partida 2 Solicitan unas pantallas de 55" SmartTV con sistema operativo Tizen OS, hacemos del conocimiento que este sistema operativo es de específicamente de un fabricante, solicitamos a la convocante nos permita ofertar una pantalla Smart TV de 55" con las mismas características, pero con diferente sistema operativo. ¿Se acepta nuestra solicitud? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO QUE SE PROPONGA TENGA UN ENTORNO DE DESARROLLO GRATUITO, DE CÓDIGO ABIERTO Y LTS.</b>
7	7. Pregunta - Partida 3 Solicitan unas pantallas de 65" SmartTV con sistema operativo Tizen OS, hacemos del conocimiento que este sistema operativo es de específicamente de un fabricante, solicitamos a la convocante nos permita ofertar una pantalla Smart TV de 65" con las mismas características, pero con diferente sistema operativo. ¿Se acepta nuestra solicitud? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO QUE SE PROPONGA TENGA UN ENTORNO DE DESARROLLO GRATUITO, DE CÓDIGO ABIERTO Y LTS.</b>
8	8. Pregunta - Partida 7 Solicitan instalación de pantalla que incluya el refuerzo a muro o techo, cableado eléctrico de hasta 15m y de datos hasta 60m, dado que los espacios vistos en la visita nos percatamos que las medidas no son exactamente a las solicitadas en bases. Solicitamos a la convocante nos comparta los planos al correo <a href="mailto:preventa@infoservice.com.mx">preventa@infoservice.com.mx</a> para tener una correcta distancia para realizar los nodos requeridos. ¿Se acepta nuestra solicitud? <b>RESPUESTA: PARA FINES DE LA LICITACIÓN FAVOR DE APEGARSE A LAS DIMENSIONES MÁXIMAS QUE DEBEN DE CUBRIRSE EN CABLEADO.</b>
9	9. Pregunta - Condiciones de tiempos de entrega Mencionan que el tiempo de entrega tras la adjudicación es de 5 días hábiles máximo, solicitamos a la convocante nos aclare si el tiempo de entrega se refiere a entrega de equipo solamente o también la instalación. <b>RESPUESTA: RESPUESTA: LOS 5 DÍAS MÁXIMOS SON PARA LA ENTREGA DEL EQUIPO, PARA LA INSTALACIÓN EL TIEMPO NO DEBE DE EXCEDER LOS 15 DÍAS HÁBILES.</b>
10	10. Pregunta - Condiciones de tiempos de entrega



Gobierno de  
**Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

De Luis Parah No. 550  
Col. Villa de los Itelmas  
C.P. 45157  
Tel: 33 36818 2200, ext. 3906 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3335  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 6471 y 33 3134 4800, ext. 39

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintana No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7569

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Carretera Sañillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4163

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**


Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorrillos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colifón No. 215  
Av. Juan Gil Preciado y C.I.  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4405

Correo electrónico  
[transparencia.salud@zapopan.gob.mx](mailto:transparencia.salud@zapopan.gob.mx)  
Página web:  
[www.ssmz.gob.mx](http://www.ssmz.gob.mx)





Salud  
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
NÚMERO DE LICITACIÓN: LSC-071/2024 PARA LA  
“ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN  
DIGITAL”**

	En caso de que la respuesta anterior sea contemplando instalación, solicitamos a la convocante que el tiempo de entrega sea mayor dado que se tiene que coordinar fechas de trabajo en espacios libres. ¿Se acepta nuestra solicitud? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO PARA LA INSTALACIÓN EL TIEMPO NO DEBE DE EXCEDER LOS 15 DÍAS HÁBILES.</b>
11	11. Pregunta - Establecimiento En la visita se visualizó una alta complejidad para la instalación de nodos de red, solicitamos a la convocante nos mencione si las áreas en donde las pantallas estarán tendrán acceso a red WiFi. <b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA TODAS LAS PANTALLAS DEBEN DE COMUNICARSE POR CABLE DE RED.</b>

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 13:40 horas del 13 de agosto del 2024.

Firmando los presentes:



Gobierno de  
**Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Parah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 36616 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45200, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3635 9471 y 33 3134 4600, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7569

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**  
Carretera Seltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorrillos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan (S) Predado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
**Página web:**  
www.ssmz.gob.mx



Servidor Público	Firma
<b>Claudia Berenice Millán Silva</b> Representante de la Jefatura de Adquisiciones.	
<b>Mauricio Samier Lemoine Alvarez</b> Representante de la Jefatura de Tecnologías de la Información del OPS SMZ	