

Salta
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LSC-082/2025 PARA LA
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL OPD SSMZ"**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LSC-082/2025 PARA LA
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL OPD SSMZ"**

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día 20 de noviembre del año 2025, en las instalaciones del Hospital General de Zapopan ubicado en Ramón Corona #500 Zapopan Centro, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el artículo 70 fracción I y VI del Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

Los servidores públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
Claudia Berenice Millán Silva	Representante de la Jefatura de Adquisiciones del OPD SSMZ. La convocante
Mauricio Samier Lemoine Alvarez	Representante de la Jefatura de Tecnologías de la Información del OPD SMZ La requirente

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

• SIN PARTICIPANTES PRESENTES

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos remitidos vía correo electrónico por los licitantes interesados y se hace entrega de las mismas a los licitantes presentes, siendo los siguientes:

• GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

numero	Pregunta
1	Referente a la partida 1; en la descripción detalle mencionan el monitor: 24", entendemos que se cotizará en partida por separado, siendo la partida 2, ¿es correcta nuestra apreciación? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2	Referente a la partida 1, solicitan específicamente Tarjeta de red: Intel WGI219V, pedimos a la convocante que acepten diferentes o similares modelos de tarjeta de red ya que cada fabricante cuenta con diferente modelo que sea compatible con su tarjeta madre. ¿se acepta? RESPUESTA: SE ACEPTA, SIEMPRE QUE LA TARJETA DE RED PROPUESTA SEA INTEGRADA DE FÁBRICA, COMPATIBLE CON LA TARJETA MADRE Y CUMPLA FUNCIONALMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS. EL MODELO PUEDE VARIAR SEGÚN EL FABRICANTE, SIEMPRE QUE GARANTICE EQUIVALENCIA TÉCNICA.
3	Referente a la partida 2, solicitan carta original del fabricante, solicitamos se permita entregar cartas digitalizadas, ya que los fabricantes se encuentran en la CDMX y nos las envían por correo electrónico. ¿se acepta nuestra petición? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN QUE ESTO SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589


CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Sathilo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
ransparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx





Salto
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LSC-082/2025 PARA LA
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL OPD SSMZ”**

4	Respecto a los criterios para la evaluación de las propuestas. Solicitan que el licitante deberá presentar carta de centro de servicio autorizado emitida por el fabricante de su marca dentro del área metropolitana de Guadalajara. Actualmente los fabricantes brindan el servicio directamente, por lo que solicitamos que la carta se pueda presentar mencionando que el fabricante cuenta con Centro de servicio autorizado dentro del estado de Jalisco. ¿se acepta nuestra petición? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN QUE ESTO SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
5	Condiciones de entrega: Solicitamos a la convocante se permitan 45 días naturales de entrega, debido a que estos equipos se denominan "CTO" y se mandan a fabricar especialmente para cubrir las descripciones técnicas solicitadas. ¿se acepta nuestra petición? RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

• **COMPUCAD, S.A. DE C.V.**



**HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN**
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE**
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

Numero	Pregunta
1	Anexo 5, Partida 1: En bases solicitan que los equipos cuenten con un software "Deberá incluir sistema de agente propietario del fabricante que permita el autodiagnóstico del equipo, basado en escenarios de errores frecuentes que ofrezca sugerencias para la auto reparación por el usuario, también permite la actualización de controladores y la configuración de perfiles de ventilación. Permite enviar alarmas que avisen al personal de servicio vía correo electrónico de una posible falla", hacemos del conocimiento a la convocante este software (My Asus y Asus Control Center) solamente para equipos de Asus, esto limita la libre participación de marcas y competencia entre proveedores, solicitamos a la convocante que se considere opcional dicha característica. ¿Se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE LO REQUERIDO ES UN FUNCIONAL MÍNIMO INDISPENSABLE, NO UN SOFTWARE O MARCA ESPECÍFICA. CUALQUIER FABRICANTE PUEDE PARTICIPAR SIEMPRE QUE OFREZCA UNA HERRAMIENTA PROPIA O EQUIVALENTE QUE CUMPLA LAS FUNCIONES DE AUTODIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN Y ALERTAS DESCRITAS EN LAS BASES.
2	Anexo 5, Partida 1: En bases solicitan un monitor con varias características, entendemos que el monitor debe ser de la misma marca del fabricante del equipo de escritorio, para evitar problemas de garantías. ¿Es correcta nuestra apreciación? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3	Anexo 5, Partida 1: Solicitan en bases que el equipo cuente con un monitor que tenga una tasa de refresco de 100 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms, cabe mencionar que el tiempo de respuesta de 1 ms es considerado por los fabricantes como un monitor tipo "gamer". Solicitamos a la convocante que nos permita ofertar un monitor con un tiempo de respuesta de 4 ms ya que la diferencia es mínima y no afectaría en el rendimiento del equipo. ¿Se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.
4	Anexo 5, Partida 1: En bases mencionan que el equipo debe tener un procesador "Intel Core i5-13500..." entendemos que podemos ofertar características superiores dichas características serán consideradas para la evaluación de las propuestas. ¿Es correcta nuestra apreciación? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE SOLICITAN CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS.
5	Anexo 5, Partida 2: En bases solicitan un monitor con varias características, entendemos que el monitor debe ser de la misma marca del fabricante del equipo de escritorio con respecto de la Partida 1, para evitar problemas de garantías. ¿Es correcta nuestra apreciación? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
6	Anexo 5, sobre condiciones de entrega. Se solicita a la convocante se amplie a 60 días naturales ya que los fabricantes de los equipos de cómputo y tecnología,





Salta
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LSC-082/2025 PARA LA
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL OPD SSMZ”

cierran actividades la 2da semana de diciembre retomando en el año 2026 lo que puede afectar la entrega,
¿se acepta nuestra solicitud?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 10:40 horas del 20 de noviembre del 2025.

Firmando los presentes:

Servidor Público	Firma
Claudia Berenice Millán Silva Representante de la Jefatura de Adquisiciones del OPD SSMZ.	
Mauricio Samier Lemoine Alvarez Representante de la Jefatura de Tecnologías de la Información del OPD SSMZ.	



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.T
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

