

FALLO DE ADJUDICACIÓN

En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las **11:00 horas del 10 de diciembre del año 2025**, en la Jefatura de Adquisiciones, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, estando debidamente constituidos en las instalaciones del Hospital General de Zapopan, con domicilio en Ramón Corona No. 500 Col. Centro, Zapopan, Jalisco, se procede a emitir el fallo de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia número **LSC-087/2025** denominada "**EQUIPAMIENTO TERRAZA HOSPITALITO SUR**"

Visto y analizado el expediente en referencia se procede a emitir el fallo de licitación con fundamento en los artículos 82 y 96 fracción I, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, así como también conforme a los siguientes

ANTECEDENTES:

De fecha 27 de noviembre del 2025, se publicaron las **bases**, bajo el expediente **LSC-087/2025**, denominada "**EQUIPAMIENTO TERRAZA HOSPITALITO SUR**" en el portal oficial del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan (<https://www.ssmz.gob.mx/0919licita/index.html>).

El 03 de diciembre del 2025, se **desahogó la junta de aclaraciones**, respecto a los cuestionamientos formulados, a través del correo electrónico: marisela.ramirez.hosp@gmail.com que fue señalado en las bases de la licitación, los cuales fueron atendidos por el Representante de la Jefatura de Adquisiciones y el Coordinador de Conservación y Mantenimiento de Servicios Generales del OPD SSMZ, **Claudio Manuel Gómez Ortiz**, tal y como consta en el acta respectiva, de la cual se desprende que no hubo cuestionamientos, la cual forma parte integral del expediente en referencia.

I. Con fecha 08 de diciembre del 2025, se **llevó a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones**, en el que participaron 02 (dos) licitantes presentando sus correspondientes propuestas técnicas y económicas mismas que fueron selladas y foliadas por personal adscrito al Órgano Interno de Control de este Organismo, tal y como consta en el acta respectiva.

Fijados los antecedentes de la licitación, se emite el presente fallo conforme a las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. - Esta Jefatura de Adquisiciones resulta competente para emitir el presente fallo de adjudicación, con fundamento en los artículos 96 fracciones I, II, III y 82 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

SEGUNDA. - Tal y como quedo establecido en el acta de presentación y apertura de propuestas, celebrada el 08 de diciembre del año 2025, se recibieron las propuestas de los participantes siguientes:

De manera presencial / sobre cerrado.

- Ninguna propuesta en sistema



De manera vía correo electrónico:

- **Moetti, S.A. de C.V.**
- **Producción Tecnología y Vanguardia, S.A. de C.V.**

De conformidad al Artículo 77 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, se realizó el acta de apertura de propuestas (<https://www.ssmz.gob.mx/0919licita/index.html>).

Cabe señalar que en las bases de la presente licitación se menciona que la recepción de los documentos no implica la evaluación de su contenido ni el desechamiento de las propuestas presentadas, motivo por el cual se procedió a realizar el análisis y revisión de la documentación presentada por los participantes, por la Convocante y el Área Requiriente, resultando lo que a continuación se indica:

TERCERA. - De acuerdo al artículo **82 incisos a** del Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del O.P.D "Servicios de Salud del Municipio de Zapopan", Se hace constar que el proveedor que resulta desechado es:

Producción Tecnología y Vanguardia, S.A. de C.V.	NO PRESENTA - Copia Simple legible a nombre del LICITANTE del último pago del impuesto de erogaciones sobre la nómina del 3% (tres por ciento) del Estado de Jalisco y comprobante QR con una vigencia de máximo 60 días naturales
---	--

CUARTA. - De acuerdo al artículo **82 inciso b** del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, después de haber realizado el análisis técnico, la proposición que resulta **solvente es:**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	REGLONES	SUB TOTAL ANTES DE IVA
Moetti, S.A. DE C.V.	11	\$ 379,257.14

QUINTA. - Derivado del dictamen técnico realizado por el área requirente, bajo el oficio C.M.S.G. 520/12/2025 emitido el Coordinador de Conservación y Mantenimiento de Servicios Generales del OPD SSMZ, donde manifiesta lo siguiente:

En cumplimiento con los procedimientos establecidos en la convocatoria para la adquisición del servicio mencionado, se ha llevado a cabo el análisis de las muestras y fichas técnicas recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos, en la siguiente tabla muestra la información obtenida.





Salud
Zapopan

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LSC-087/2025
"EQUIPAMIENTO TERRAZA HOSPITALITO SUR"

Muestras

REGLÓN	DESCRIPCION	Proveedor 1
3	MESA DE 0.60X0.60 M H.40 ELABORADA CON MATERIAL EN TECNO POLÍMERO PARA USO INTERNO Y EXTERNO, APILABLE HASTA 4 PIEZAS ESPECIAL PARA USO INTERNO Y EXTERNO, DEBERA DE ESTAR ELABORADA EN PLÁSTICOS DE ALTO RENDIMIENTO CON ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD, LIGEREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	Si Presenta / Si cumple
5	BANCO CON ASIENTO Y RESPALDO EN TECNO POLÍMERO, DEBERA ESTAR ELABORADO CON PLÁSTICOS DE ALTO RENDIMIENTO CON PROPIEDADES MECÁNICAS, TÉRMICAS Y QUÍMICAS SUPERIORES A LOS PLÁSTICOS COMUNES, DEBERA OFRECER ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD, LIGEREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y ESPECIAL PARA SU USO EXTERNO, BASE DE 4 PATAS Y DESCANSA PIES. ALTURA ASIENTO .78	Si Presenta / Si cumple
6	SILLA DE 4 PATAS EN ESTRUCTURA METALICA REDONDA TUBULAR EN FORMA DE CRUZ BAJO EL ASIENTO, CONECTOR PLASTICO AL CENTRO, CON SCOCCA VERDE OLIVO EN TECNOPOLIMEROS, DEBERA DE ESTAR ELABORADO EN PLÁSTICOS DE ALTO RENDIMIENTO CON PROPIEDADES MECÁNICAS, TÉRMICAS Y QUÍMICAS SUPERIORES A LOS PLÁSTICOS COMUNES Y DEBERA DE OFRECER DURABILIDAD, LIGEREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y DEBERA DE SER ESPECIAL PARA SU USO EXTERNOY ESTRUCTURA DE ACERO PINTADO VERDE OLIVO GREEN 100% IMPORTADO MEDIDAS 58 CM DE FONDO * 56 CM DE FRENTE * 65 CM DE ALTURA DEL PISO A DESCANSA BRAZOS, 45 CM DE PISO A ASIENTO, ALTURA TOTAL DE 78 CM DE PISO A RESPALDO EN PARTE SUPERIOR,	Si Presenta / Si cumple
7	SILLA DE TECNOPOLIMERO ELABORADO EN PLÁSTICOS DE ALTO RENDIMIENTO CON PROPIEDADES MECÁNICAS, TÉRMICAS Y QUÍMICAS SUPERIORES A LOS PLÁSTICOS COMUNES, QUE LOS HACEN ADECUADO PARA REEMPLAZAR AL METAL Y APLICACIONES TÉCNICAS E INDUSTRIALES. OFRECEN ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD, LIGEREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN PARA SU USO EXTERNO. CON ASIENTO Y RESPALDO MULTIPERFORADO. CON 4 PATAS AL COLOR DEL CUERPO. APILABLE. SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, CON BASE DE 4 PATAS ESTIBABLE, PARA USO INTERNO Y EXTERNO	Si Presenta / Si cumple

Se observa que el proveedor "UNO" presenta muestras de todos los renglones solicitadas en las bases de esta licitación. Es importante mencionar que dichas muestras cumplen con las especificaciones y la calidad esperada

FICHAS TÉCNICAS

REGLÓN	DESCRIPCION	Empresa
1	BANCA DE 2 PLAZAS CON ESTRUCTURA DE METAL PINTADA CON MATERIAL ESPECIAL PARA EXTERIOR, MEDIDAS FONDO 56.5 CM* 67 CM DE ALTURA TOTAL, 60 CM DE PISO A DESCANSA BRAZOS EN PARTE SUPERIOR, FRENTE DE 122.5 CM, 100% RECICLABLE, DEBERA DE SER DE MATERIAL LAVABLE, RESISTENTE AL AGUA, SOL, LLUVIA Y DERRAMES, DEBERA DE CONTENER POR LO MENOS 29 VARILLAS EN EL RESPALDO Y ASIENTO EN FORMA TUBULAR, EL COJÍN DEBERA DE ESTAR TAPIZADO CON TELA RESISTENTE AL AGUA, JABÓN, ORINA, DERRAMES Y QUE SEA DE UN MATERIAL TOTALMENTE LAVABLE Y 100% DESARMABLE.	Moetti SA de CV Presenta Información Técnica / Si Cumple
2	SILLA CON BRAZOS DE 4 PATAS ELEBORADA EN ESTRUCTURA DE METAL, PINTADA CON UN MATERIAL ESPECIAL PARA EXTERIORES PARA USOS INTERNOS Y EXTERNO CON MEDIDAS 60 CM DE FRENTE * 55 CM DE FONDO Y 78.5 CM DE ALTURA TOTAL, 46 CM DE PISO A ASIENTO, 100% RECICLABLE, APILABLE DE 4 PIEZAS. DEBERA DE SER DE MATERIAL 100% LAVABLE, RESISTE AGUA, SOL, LLUVIA, DERRAMES, DEBERA DE CONTENER POR LO MENOS 8 VARILLAS EN RESPALDO EN FORMA TUBULAR, 12 VARILLAS EN RESPALDO Y 12 VARILLAS EN ASIENTO, EL COJÍN DEBERA DE ESTAR TAPIZADO CON TELA RESISTENTE AL AGUA, JABÓN, ORINA, DERRAMES Y DE UN MATERIAL TOTALMENTE LAVABLE Y 100% DESARMABLE	Presenta Información Técnica / Cumple
3	MESA DE 0.60X0.60 M H.40 ELABORADA CON MATERIAL EN TECNO POLÍMERO PARA USO INTERNO Y EXTERNO, APILABLE HASTA 4 PIEZAS ESPECIAL PARA USO INTERNO Y EXTERNO, DEBERA DE ESTAR ELABORADA EN PLÁSTICOS DE ALTO RENDIMIENTO CON ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD, LIGEREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	Presenta Información Técnica / Cumple



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud
Zapopan

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LSC-087/2025
"EQUIPAMIENTO TERRAZA HOSPITALITO SUR"

4	MESA ALTA H 1.10 MTS ESTRUCTURA DE 4 PATAS ELABORADA EN ACERO RECUBIERTO CON TECNOPOLÍMERO 1.20X0.70 MTS. LA CUBIERTA DEBERA DE ESTAR ELABORADA EN RESINAS COMPACT TOP PARA USO INTERNO Y EXTERNO Y EN RESINA FENÓLICA, POLÍMERO TERMOESTABLE DE FENOL Y FORMALDEHÍDO, APARIENCIA SÓLIDO DENSO, PULIDO, DENSIDAD ALTA (APROX. 1.7 G/CM ³ RESISTENCIA AL IMPACTO PARA SOPORTAR LOS GOLPES FUERTES SIN ROMPERSE O DEFORMARSE, DEBERA SER RESISTENTE A LA ABRASIÓN, CALOR.	Presenta Información Técnica / Cumple
5	BANCO CON ASIENTO Y RESPALDO EN TECNO POLÍMERO, DEBRA ESTAR ELABORADO CON PLÁSTICOS DE ALTO RENDIMIENTO CON PROPIEDADES MECÁNICAS, TÉRMICAS Y QUÍMICAS SUPERIORES A LOS PLÁSTICOS COMUNES, DEBERA OFRECER ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD, LIGEREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y ESPECIAL PARA SU USO EXTERNO, BASE DE 4 PATAS Y DESCANSA PIES. ALTURA ASIENTO .78	Presenta Información Técnica / Cumple
6	SILLA DE 4 PATAS EN ESTRUCTURA METALICA REDONDA TUBULAR EN FORMA DE CRUZ BAJO EL ASIENTO, CONECTOR PLASTICO AL CENTRO, CON SCOCCA VERDE OLIVO EN TECNOPOLIMEROS, DEBERA DE ESTAR ELABORADO EN PLÁSTICOS DE ALTO RENDIMIENTO CON PROPIEDADES MECÁNICAS, TÉRMICAS Y QUÍMICAS SUPERIORES A LOS PLÁSTICOS COMUNES Y DEBERA DE OFRECER DURABILIDAD, LIGEREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y DEBERA DE SER ESPECIAL PARA SU USO EXTERNOY ESTRUCTURA DE ACERO PINTADO VERDE OLIVO GREEN 100% IMPORTADO MEDIDAS 58 CM DE FONDO * 56 CM DE FRENTE * 65 CM DE ALTURA DEL PISO A DESCANSA BRAZOS, 45 CM DE PISO A ASIENTO, ALTURA TOTAL DE 78 CM DE PISO A RESPALDO EN PARTE SUPERIOR,	Presenta Información Técnica / Cumple
7	SILLA DE TECNOPOLIMERO ELABORADO EN PLÁSTICOS DE ALTO RENDIMIENTO CON PROPIEDADES MECÁNICAS, TÉRMICAS Y QUÍMICAS SUPERIORES A LOS PLÁSTICOS COMUNES, QUE LOS HACEN ADECUADO PARA REEMPLAZAR AL METAL Y APLICACIONES TÉCNICAS E INDUSTRIALES. OFRECEN ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD, LIGEREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN PARA SU USO EXTERNO. CON ASIENTO Y RESPALDO MULTIPERFORADO. CON 4 PATAS AL COLOR DEL CUERPO. APILABLE. SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, CON BASE DE 4 PATAS ESTIBABLE, PARA USO INTERNO Y EXTERNO	Presenta Información Técnica / Cumple
8	MESA REDONDA DE 68 CM DE DIAMETRO CON BASE METÁLICA REDONDA O CUADRADA PARA EXTERIOR, ACABADOS CON RECUBRIMIENTO DE POLÍMEROS PARA USO DE EXTERIOR. CUBIERRTA EXTERIOR EN RESINAS ELABORADA EN RESINAS COMPACT TOP PARA USO INTERNO Y EXTERNO, RESINA FENÓLICA, POLÍMERO TERMOESTABLE DE FENOL Y FORMALDEHÍDO, APARIENCIA SÓLIDO DENSO, PULIDO, DENSIDAD ALTA DENSIDAD (APROX. 1.7 G/CM ³ CON RESISTENCIA AL IMPACTO MUY ALTA ESENCIAL PARA SOPORTAR LOS GOLPES FUERTES SIN ROMPERSE O DEFORMARSE, DEBERA DE SER	Presenta Información Técnica / Cumple
9	ROOT MATE CILINDRO GRANDE MEDIDAS DE 40 CM DE DIÁMETRO * 70 CM DE LTURA, CON PLATO CONTENEDOR DE LIQUIDOS, DEBERA ESTAR COMPUESTO DE RESINA (POLIÉSTER) Y FIBRA DE VIDRIO CON DENSIDAD LIGERA, DEBERA DE SER RESISTENTE A IMPACTOS, CORROSIÓN, CAMBIOS DE TEMPERATURA Y LA RADIACIÓN SOLAR, CON ACABADOS MATE, 100% LAVABLE Y DE MANTENIMIENTO MÍNIMO Y ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.	Presenta Información Técnica / Cumple
10	ROOT MATE CILINDRO MÉDIUM MEDIDAS DE 35 CM DE DIÁMETRO * 55 CM DE ALTURA CON PLATO CONTENEDOR DE LIQUIDOS, DEBERA ESTAR COMPUESTO DE RESINA (POLIÉSTER) Y FIBRA DE VIDRIO CON DENSIDAD LIGERA, DEBERA DE SER RESISTENTE IMPACTOS, CORROSIÓN, CAMBIOS DE TEMPERATURA Y LA RADIACIÓN SOLAR, CON ACABADOS MATE, 100% LAVABLE Y DE MANTENIMIENTO MÍNIMO Y ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.	Presenta Información Técnica / Cumple
11	ROTTIE THE MINI CON MEDIDAS 14 CM DE DIÁMETRO * 16 CM DE ALTURA CON PLATO CONTENEDOR DE LIQUIDOS, DEBERA ESTAR COMPUESTO DE RESINA (POLIÉSTER) Y FIBRA DE VIDRIO CON DENSIDAD LIGERA, DEBERA DE SER RESISTENE A IMPACTOS, CORROSIÓN, CAMBIOS DE TEMPERATURA Y LA RADIACIÓN SOLAR, CON ACABADOS MATE, 100% LAVABLE Y DE MANTENIMIENTO MÍNIMO Y ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.	Presenta Información Técnica / Cumple



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Crúz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud
Zapopan

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LSC-087/2025
"EQUIPAMIENTO TERRAZA HOSPITALITO SUR"

Después de realizar la revisión exhaustiva de la propuesta técnica del licitante: **MOETTI, S.A. DE C.V.**, presentó documentación técnica completa para lo solicitado, apegándose estrictamente a las bases de licitación.

Con base en la revisión técnica realizada, se determina que la propuesta presentada por el proveedor: **MOETTI, S.A. DE C.V.**, presentó documentación técnica completa para lo solicitado, apegándose estrictamente a las bases de licitación.

SEXTO. -Con fundamento en el artículo 82 inciso **d** del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, DETERMINA ADJUDICAR a la propuesta que cumple con lo todo lo solicitado en las bases de licitación, Siendo el siguiente proveedor:

MOETTI, S.A. DE C.V.,

Rengló n	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Marca propuesta	Precio Unitario	Sub total
1	BANCA DE 2 PLAZAS CON ESTRUCTURA DE METAL PINTADA CON MATERIAL ESPECIAL PARA EXTERIOR, MEDIDAS FONDO 56.5 CM* 67 CM DE ALTURA TOTAL, 60 CM DE PISO A DESCANSA BRAZOS EN PARTE SUPERIOR, FRENTE DE 122.5 CM, 100% RECICLABLE, DEBERA DE SER DE MATERIAL LAVABLE, RESISTENTE AL AGUA, SOL, LLUVIA Y DERRAMES, DEBERA DE CONTENER POR LO MENOS 29 VARILLAS EN EL RESPALDO Y ASIENTO EN FORMA TUBULAR, EL COJÍN DEBERA DE ESTAR TAPIZADO CON TELA RESISTENTE AL AGUA, JABÓN, ORINA, DERRAMES Y QUE SEA DE UN MATERIAL TOTALMENTE LAVABLE Y 100% DESARMABLE.	PZA	2	REQUIEZ/L ABENZE	\$44,378.57	\$88,757.14
2	SILLA CON BRAZOS DE 4 PATAS ELEBORADA EN ESTRUCTURA DE METAL, PINTADA CON UN MATERIAL ESPECIAL PARA EXTERIORES PARA USOS INTERNOS Y EXTERNO CON MEDIDAS 60 CM DE FRENTE * 55 CM DE FONDO Y 78.5 CM DE ALTURA TOTAL, 46 CM DE PISO A ASIENTO, 100% RECICLABLE, APILABLE DE 4 PIEZAS. DEBERA DE SER DE MATERIAL 100% LAVABLE, RESISTE AGUA, SOL, LLUVIA, DERRAMES, DEBERA DE CONTENER POR LO MENOS 8 VARILLAS EN RESPALDO EN FORMA TUBULAR, 12 VARILLAS EN RESPALDO Y 12 VARILLAS EN ASIENTO, EL COJÍN DEBERA DE ESTAR TAPIZADO CON TELA RESISTENTE AL AGUA, JABÓN, ORINA, DERRAMES Y DE UN MATERIAL TOTALMENTE LAVABLE Y 100% DESARMABLE	PZA	6	REQUIEZ/L ABENZE	\$9,857.14	\$59,142.84
3	MESA DE 0.60X0.60 M H.40 ELABORADA CON MATERIAL EN TECNO POLÍMERO PARA USO INTERNO Y EXTERNO, APILABLE HASTA 4 PIEZAS ESPECIAL PARA USO INTERNO Y EXTERNO, DEBERA DE ESTAR ELABORADA EN PLÁSTICOS DE ALTO RENDIMIENTO CON ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD, LIGEREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	PZA	3	REQUIEZ/L ABENZE	\$3,578.57	\$10,735.71
4	MESA ALTA H 1.10 MTS ESTRUCTURA DE 4 PATAS ELABORADA EN ACERO RECUBIERTO CON TECNOPOLÍMERO 1.20X0.70 MTS. LA CUBIERTA DEBERA DE ESTAR ELABORADA EN RESINAS COMPACT TOP PARA USO INTERNO Y EXTERNO Y EN RESINA FENÓLICA, POLÍMERO TERMOESTABLE DE FENOL Y FORMALDEHÍDO, APARIENCIA SÓLIDO DENSO, PULIDO, DENSIDAD ALTA (APROX. 1.7 G/CM3 RESISTENCIA AL IMPACTO PARA SOPORTAR LOS GOLPES FUERTES SIN ROMPERSE O DEFORMARSE, DEBERA SER RESISTENTE A LA ABRASIÓN, CALOR.	PZA	1	REQUIEZ/L ABENZE	\$24,207.14	\$24,207.14
5	BANCO CON ASIENTO Y RESPALDO EN TECNO POLÍMERO, DEBERA ESTAR ELABORADO CON PLÁSTICOS DE ALTO RENDIMIENTO CON PROPIEDADES MECÁNICAS, TÉRMICAS Y QUÍMICAS SUPERIORES A LOS PLÁSTICOS COMUNES, DEBERA OFRECER ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD, LIGEREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y ESPECIAL PARA SU USO EXTERNO,	PZA	4	REQUIEZ/L ABENZE	\$5,392.86	\$21,571.44



Gobierno de Zapopan
HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.R. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y 33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx





Salud
Zapopan

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LSC-087/2025
"EQUIPAMIENTO TERRAZA HOSPITALITO SUR"

	BASE DE 4 PATAS Y DESCANSA PIES. ALTURA ASIENTO .78					
6	SILLA DE 4 PATAS EN ESTRUCTURA METALICA REDONDA TUBULAR EN FORMA DE CRUZ BAJO EL ASIENTO, CONECTOR PLASTICO AL CENTRO, CON SCOCCA VERDE OLIVO EN TECNOPOLIMEROS, DEBERA DE ESTAR ELABORADO EN PLÁSTICOS DE ALTO RENDIMIENTO CON PROPIEDADES MECÁNICAS, TÉRMICAS Y QUÍMICAS SUPERIORES A LOS PLÁSTICOS COMUNES Y DEBERA DE OFRECER DURABILIDAD, LIGEREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y DEBERA DE SER ESPECIAL PARA SU USO EXTERNOY ESTRUCTURA DE ACERO PINTADO VERDE OLIVO GREEN 100% IMPORTADO MEDIDAS 58 CM DE FONDO * 56 CM DE FRENTE * 65 CM DE ALTURA DEL PISO A DESCANSA BRAZOS, 45 CM DE PISO A ASIENTO, ALTURA TOTAL DE 78 CM DE PISO A RESPALDO EN PARTE SUPERIOR,	PZA	4	REQUIEZ/L ABENZE	\$4,607.14	\$18,428.56
7	SILLA DE TECNOPOLIMERO ELABORADO EN PLÁSTICOS DE ALTO RENDIMIENTO CON PROPIEDADES MECÁNICAS, TÉRMICAS Y QUÍMICAS SUPERIORES A LOS PLÁSTICOS COMUNES, QUE LOS HACEN ADECUADO PARA REEMPLAZAR AL METAL Y APLICACIONES TÉCNICAS E INDUSTRIALES. OFRECEN ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD, LIGEREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN PARA SU USO EXTERNO. CON ASIENTO Y RESPALDO MULTIPERFORADO. CON 4 PATAS AL COLOR DEL CUERPO. APILABLE. SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, CON BASE DE 4 PATAS ESTIBABLE, PARA USO INTERNO Y EXTERNO	PZA	12	REQUIEZ/L ABENZE	\$3,571.43	\$42,857.16
8	MESA REDONDA DE 68 CM DE DIAMETRO CON BASE METÁLICA REDONDA O CUADRADA PARA EXTERIOR, ACABADOS CON RECUBRIMIENTO DE POLÍMEROS PARA USO DE EXTERIOR. CUBIERRTA EXTERIOR EN RESINAS ELABORADA EN RESINAS COMPACT TOP PARA USO INTERNO Y EXTERNO, RESINA FENÓLICA, POLÍMERO TERMOESTABLE DE FENOL Y FORMALDEHÍDO, APARIENCIA SÓLIDO DENSO, PULIDO, DENSIDAD ALTA DENSIDAD (APROX. 1.7 G/CM3 CON RESISTENCIA AL IMPACTO MUY ALTA ESENCIAL PARA SOPORTAR LOS GOLPES FUERTES SIN ROMPERSE O DEFORMARSE, DEBERA DE SER	PZA	4	REQUIEZ/L ABENZE	\$13,057.14	\$52,228.56
9	ROOT MATE CILINDRO GRANDE MEDIDAS DE 40 CM DE DIÁMETRO * 70 CM DE LTURA, CON PLATO CONTENEDOR DE LIQUIDOS, DEBERA ESTAR COMPUESTO DE RESINA (POLIÉSTER) Y FIBRA DE VIDRIO CON DENSIDAD LIGERA, DEBERA DE SER RESISTENTE A IMPACTOS, CORROSIÓN, CAMBIOS DE TEMPERATURA Y LA RADIACIÓN SOLAR, CON ACABADOS MATE, 100% LAVABLE Y DE MANTENIMIENTO MÍNIMO Y ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.	PZA	3	REQUIEZ/L ABENZE	\$9,614.29	\$28,842.87
10	ROOT MATE CILINDRO MÉDIUM MEDIDAS DE 35 CM DE DIÁMETRO * 55 CM DE ALTURA CON PLATO CONTENEDOR DE LIQUIDOS, DEBERA ESTAR COMPUESTO DE RESINA (POLIÉSTER) Y FIBRA DE VIDRIO CON DENSIDAD LIGERA, DEBERA DE SER RESISTENTE IMPACTOS, CORROSIÓN, CAMBIOS DE TEMPERATURA Y LA RADIACIÓN SOLAR, CON ACABADOS MATE, 100% LAVABLE Y DE MANTENIMIENTO MÍNIMO Y ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.	PZA	3	REQUIEZ/L ABENZE	\$7,700.00	\$23,100.00
11	ROTTIE THE MINI CON MEDIDAS 14 CM DE DIÁMETRO * 16 CM DE ALTURA CON PLATO CONTENEDOR DE LIQUIDOS, DEBERA ESTAR COMPUESTO DE RESINA (POLIÉSTER) Y FIBRA DE VIDRIO CON DENSIDAD LIGERA, DEBERA DE SER RESISTENE A IMPACTOS, CORROSIÓN, CAMBIOS DE TEMPERATURA Y LA RADIACIÓN SOLAR, CON ACABADOS MATE, 100% LAVABLE Y DE MANTENIMIENTO MÍNIMO Y ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.	PZA	6	REQUIEZ/L ABENZE	\$1,564.29	\$9,385.74
					SUB TOTAL	\$379,257.16
					IVA	\$ 60,681.15
					TOTAL	\$439,938.31



Gobierno de
Zapopan

**HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE**

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

SEPTIMO. - Del contrato, y Presentación de garantía.



[Handwritten signature]



Salud
Zapopan

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LSC-087/2025
"EQUIPAMIENTO TERRAZA HOSPITALITO SUR"

a) **Del contrato.** - El proveedor adjudicado deberán acudir a la suscripción del contrato respectivo a las oficinas de la Dirección Jurídica con domicilio en Ramón Corona No. 500 Col. Centro, Zapopan; Jalisco, a partir de los 10 días hábiles de la publicación del presente fallo, lo anterior de conformidad al artículo 106 y 107 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

b) **Garantías.** - El proveedor adjudicado deberá comprometerse a garantizar la seriedad de sus propuestas – en caso de des aplicable- constituyendo una garantía para el cumplimiento de su orden de compra o contrato, en Moneda Nacional, por el 10% (Diez por ciento) del monto total del contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo anterior de conformidad a los artículos 61, 63 y 66 fracción I del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado **Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.**




En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, esta Jefatura de Adquisiciones emite el presente fallo de adjudicación, conforme a los siguientes

RESOLUTIVO:

UNO. - Se adjudica el contrato al licitante **Moetti, S.A. DE C.V.** por lo que respecta a 11 renglones por la cantidad **\$379,257.16** (trescientos setenta y nueve mil doscientos cincuenta y siete pesos 16/100 M.N.) más IVA, toda vez que su propuesta cumple con los requisitos técnicos legales, así como se encuentra dentro de la Investigación de mercado.

El presente dictamen está suscrito por el representante de la Jefatura de Adquisiciones, **Marisela Ramírez Vega**, así como, **Claudio Manuel Gómez Ortiz**, Coordinador de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales del OPD SSMZ. Adscrito a Jefatura Administrativa, se hace mención que en la Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones celebrada el día 25 de octubre del 2024, en el punto IV letra "b" por votación unánime se designó al Órgano Interno de Control, como el representante ante el Comité de Adquisiciones **Julio Alejandro Montaña Sandoval.**

Siendo las **11:55 horas del día 10 de diciembre del 2025**, se cierra la presente a efecto de que surta todos los efectos administrativos y legales que le son inherentes, firmando al margen y al calce por los integrantes asistentes a la presente.

NOMBRE	FIRMA
Marisela Ramírez Vega Representante de la Jefatura de Adquisiciones	
Claudio Manuel Gómez Ortiz, Coordinador de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales del OPD SSMZ. Adscrito a Jefatura Administrativa	
Julio Alejandro Montaña Sandoval. Representante del Órgano Interno de Control.	

-----FIN DEL ACTA-----



Gobierno de Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929

Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157

Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas

Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180

Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No.100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

