



CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-01/2025
PARA LA “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
COMPUTO PARA EL OPD SSMZ”

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-013/2025
PARA LA “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL OPD SSMZ”

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 15 de abril del año 2025, en las instalaciones del Hospital General de Zapopan ubicado en Ramón Corona #500 Zapopan Centro, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el artículo 70 fracción I y VI del Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

Los servidores públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
Claudia Berenice Millán Silva	Representante de la Jefatura de Adquisiciones. La convocante
Mauricio Samier Lemoine Álvarez	Representante de la Jefatura de Tecnologías de la Información del OPS SMZ La requirente



HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx




Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

• **COMPUCAD, S.A. DE C.V.**

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos remitidos vía correo electrónico por los licitantes interesados y se hace entrega de las mismas a los licitantes presentes, siendo los siguientes:

• **COMPUCAD, S.A. DE C.V.**

Número:	Pregunta:
1	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un tiempo de entrega de 60 días naturales con entregas parciales, ya que los equipos que ofertaremos son de configuración especial y su proceso de elaboración es mayor a los 30 días establecidos en bases. se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN
2	Anexo 5, todas las partidas: En bases solicitan que los equipos cuenten con un software “Deberá incluir sistema de agente propietario del fabricante que permita el autodiagnóstico del equipo, basado en escenarios de errores frecuentes que ofrezca sugerencias para la auto reparación por el usuario, también permite la actualización de controladores y la configuración de perfiles de ventilación. Permite enviar alarmas que avisen al personal de servicio vía correo electrónico de una posible falla”, hacemos del conocimiento a la convocante este software (My Asus y Asus Control Center) solamente equipos de Asus, limita la participación de marcas, solicitamos a la convocante que se considere opcional. ¿Se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EL CRITERIO BUSCA GARANTIZAR QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS INCLUYAN UN SISTEMA DE GESTIÓN QUE CUMPLA CON LAS FUNCIONALIDADES DESCRITAS,



Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-01/2025
PARA LA “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
COMPUTO PARA EL OPD SSMZ”

INDEPENDIENTEMENTE DEL NOMBRE COMERCIAL O FABRICANTE DEL SOFTWARE. POR LO TANTO, NO SE CONSIDERA PROCEDENTE MODIFICAR EL REQUISITO A OPCIONAL, PERO SE ACLARA QUE LOS LICITANTES PUEDEN PROPONER CUALQUIER SOLUCIÓN QUE CUMPLA DE MANERA FUNCIONAL Y DEMOSTRABLE CON LO SOLICITADO, SIN ESTAR LIMITADO A UN NOMBRE O FABRICANTE EN PARTICULAR.

3

Anexo 5, Partida A: Solicitan en bases “Pantalla OLED.... Certificación Pantone”, entendemos que es equivalente a DCI P3 100% de cobertura de gama de colores. ¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE OFREZCAN UN PANEL CON COBERTURA DEL 100% DEL ESPECTRO DCI-P3, SIEMPRE Y CUANDO SE ACOMPAÑEN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE QUE RESPALDE LA FIDELIDAD DE COLOR DEL EQUIPO, Y QUE DICHA DOCUMENTACIÓN INCLUYA:

- EVIDENCIA DE VALIDACIÓN O PRUEBAS DE COLOR REALIZADAS (CALIBRACIÓN DE FÁBRICA, DELTA E, U OTROS INDICADORES RECONOCIDOS).
- FICHA TÉCNICA OFICIAL DONDE SE SEÑALE EXPRESAMENTE LA COBERTURA DCI-P3 $\geq 100\%$.

CUALQUIER OTRO RESPALDO TÉCNICO QUE GARANTICE EL DESEMPEÑO VISUAL ESPERADO, EQUIVALENTE AL DE UNA CERTIFICACIÓN PANTONE.

4

Anexo 5, Partida A: Solicitan un equipo que cuente con un peso de menos de 1kg, solicitamos a la convocante que nos permita ofertar un equipo con el peso de 1.19 kg ya que la diferencia es mínima a la solicitada. se acepta nuestra solicitud?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE JUSTIFIQUE TÉCNICAMENTE QUE LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO (MATERIALES, AUTONOMÍA, RESISTENCIA, FUNCIONALIDAD) COMPENSAN DICHA DIFERENCIA.

5

Anexo 5, Partida A: Solicitan en bases que el equipo tenga “1x USB 3.2 Gen 2 Tipo A, 2x Thunderbolt 4 USB-C, 1x HDMI 2.1, 1x micro HDMI (soporte para RJ45)” nos gustaría aclarar que dichas características son exclusivas del equipo “ASUS ExpertBook B9 OLED”. Solicitamos a la convocante la posibilidad de participar libremente con otras marcas, lo que nos permitiría ofrecer un equipo con 3 puertos Thunderbolt 4, 1 puerto USB 3.2 Type-A, para los conectores de RJ-45 y HDMI a través de adaptador. ¿Se acepta nuestra solicitud?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE LOS PUERTOS SOLICITADOS SON MÍNIMOS, PUEDEN OFERTARSE EQUIPOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES O SUPERIORES EN CANTIDAD O CALIDAD, EN LA PROPUESTA ESPECÍFICA QUE SE HACE EN ESTA PREGUNTA SE OMITE EL PUERTO HDMI Y NO SE ESPECIFICA SI EL ADAPTADOR PARA SUPLIR ESTA CARENCIA ESTÁ INCLUIDO POR LO QUE NO SE ACEPTA, PERO EN SU OFERTA FINAL PUEDEN PRESENTAR OTROS EQUIPOS QUE CUMPLAN DE MANERA FUNCIONAL Y DEMOSTRABLE CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE CONECTIVIDAD SOLICITADAS, YA SEA MEDIANTE PUERTOS NATIVOS O MEDIANTE ADAPTADORES INCLUIDOS EN LA PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO:

- LOS PUERTOS REQUERIDOS ESTÉN DISPONIBLES DE MANERA EFECTIVA AL USUARIO FINAL,
- LOS ADAPTADORES PROPUESTOS ESTÉN CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO Y SEAN PARTE DEL PAQUETE OFERTADO,

SE GARANTICE QUE NO SE AFECTE EL RENDIMIENTO, LA FUNCIONALIDAD NI LA DURABILIDAD DEL EQUIPO.

6

Anexo 5, Partida B: Solicitan en bases Chipset B760, entendemos que podemos ofrecer un chipset Intel H670, ya que este es superior al solicitado. ¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485


Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-01/2025
PARA LA “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
COMPUTO PARA EL OPD SSMZ”

7	Anexo 5, Partida B: Solicitamos a la convocante que nos permita ofertar un equipo con una expansión máxima de 64 GB, siendo que esta memoria RAM es DDR5 el ultimo estándar en el mercado ya que el solicitado es DDR4 ya para los fabricantes es una tecnología obsoleta que pueda afectar en el equipo. ¿Se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
8	Anexo 5, Partida B: Solicitamos a la convocante que nos permita ofertar un equipo monitor con un tiempo de respuesta de 5 ms GtG, ya que es un estándar de parte de los fabricantes, cabe mencionar que esto no afecta en el desempeño del equipo. ¿Se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
9	Anexo 5, Partida B: Solicitan en bases “Mínimo 4 puertos USB 3.2 tipo A, 6 puerto USB 2.0 tipo A, 1 puerto USB 3.2 Tipo C, 3 puertos M.2, al menos 2 M.2 para almacenamiento, 1 conector para audífonos y micrófono integrado, 1 puerto HDMI, 2 puertos DisplayPort 1.2, 1 conector de micrófono, 1 puerto RJ-45, 1 puerto VGA, 4 Slot serial ATA” solicitamos a la convocante que nos permita ofertar un equipo que cuente con “5 puertos USB 3.2 tipo A, 3 puerto USB 2.0 tipo A, 1 puerto USB 3.2 Tipo C, 2 ranuras M.2, 1 M.2 para almacenamiento, 1 conector para audífonos y micrófono integrado, 1 puerto HDMI, 2 puertos DisplayPort 1.2, 1 conector de micrófono, 1 puerto RJ-45, 2 Slot serial ATA” ya que los puertos VGA es considerado como tecnología obsoleta y es un estándar de parte de los fabricantes, ya que condichas características solamente cumple el equipo Asus ExpertCenter D7 SFF (D700SE). ¿Se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: SE ACEPTA OMITIR EL PUERTO VGA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, MÁS NO DISMINUIR LOS 2 PUERTOS M.2 PARA ALMACENAMIENTO.



HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 13:20 horas del 15 de abril del 2025.

Firmando los presentes:

Servidor Público	Firma
Claudia Berenice Millán Silva Representante de la Jefatura de Adquisiciones.	
Mauricio Samier Lemoine Álvarez Representante de la Jefatura de Tecnologías de la Información del OPS SMZ	
Participantes	Firma
Comunidad SA. C.V. Jocelin Paz	